


ДО

ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ КМЕТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

РЗ-В-29 09.01.23



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Напоителни системи ” ЕАД клон „ Средна Тунджа“ Р. България област Сливен, Община Сливен

(седалище)

Пълен пощенски адрес: ПК 8800 гр.Сливен ул. „Д. Пехливанов“ 2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): sliven@nps.bg

Лице за контакти: инж. И. Влахов тел: 0887298661

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Напоителни системи ” ЕАД клон „ Средна Тунджа“

има следното инвестиционно предложение:

1. Напояване на 49754 декара от изградените в територията на община Болярово.
гр. Болярово масиви номер 260,140,130,120,90,100,35,430,440,420,410,50

с. Ружица масив номер - част от масив 10

с.Мамарчево- част от масив 22, масиви номер
18,19,26,28,42,43,10,11,12,16,17,12,15,14,19,26,23

с.Златиница- масиви номер 10,11,30,29,17,20,19,20,21

с. Попово масиви номер – 61,62,67,66,54,75,76

с.Голямо Крушево масив номер 11

с.Стефан Караджово масиви номер- 44,45,47,48,54,55,51,52,53,56,60,61,62,63,59,64

с. Дъбово масиви номер - 37,38,39

2. Ползване на воден обект Язовир “Малко Шарково” изграден в имоти с идентификатори № 46704.70.100,311, 312,313,52,1 землището на селата с. Малко Шарково, с. Воден и с. Горска поляна община Болярово, с обща площ 3818,184 дка

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение включва ползването на съществуващ язовир „Малко Шарково“ и изградена система за гравитачно напояване. Системата включва главни и разпределителни канали и вътрешно канална мрежа .

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Първо направление

От яз.Малко Шарково водата директно постъпва в магистрален напоителен канал М-1 и от там се транспортира до напояваните площи.

Второ направление

От яз.Малко Шарково водата се пуска в р.Поповска и от водохващане р.Поповска тя постъпва в разпределителни напоителни канали Р-1 и Р-2.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Яз.„Малко Шарково“ е изграден в имоти с идентификатори № 46704.70.100,311, 312,313,52,1 в землището на селата с.Малко Шарково,с.Воден и с. Горска поляна община Болярово, област Ямбол с обща площ 3818,184 дка

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвижда строителство

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвидено ползване на повърхностни води които са уловени от язовира.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

-не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

-не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)

Не се формират отпадни води, които да заустват р.Поповска

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

не

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

Ситуация на НП система „Болярово“

Схема на НП система „Болярово“

Дата: 09.01.23г.

Уведомител:
/инж.Стефан Щилиянов/
Управител „Напоителни системи“ ЕАД
Клон „Средна Тунджа“

